

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr



FORETS POUR CAROTTAGE A SEC

CARRELAGE



Gamme Prémium

COURONNES CARRELEURS A SEC



Norme : EN13236



Lunettes de protection obligatoires



Consulter le manuel/
la notice d'instructions



Masque obligatoire



Gants de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Tête entièrement
diamantée par dépose
électrolytique



Munis d'un raccord
M14



Pour des perçages
sans bavures et sans
refroidissement à l'eau




Pour meuleuses
angulaires avec ou
sans fil




FORETS POUR CAROTTAGE A SEC

Coupe optimale :



Carrelage



Grés Cérame



Grés émaillé



Faïence



Marbre




Granit

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.


Nos couronnes de carrelage diamant performante, rapide et fiable, spécial carreleur et maçon. Il s'utilise avec une meuleuse d'angle, ou une perceuse avec adaptateur 6 pans en Option (Attention au vitesse de rotation, cela provoquerait une usure prématuré).

- Haute performance et durée de vie accrue
- Couronnes pour coupe à sec ou à eau de matériaux de décoration tels que céramique, grés, faïence, matériaux composites, fibre de verre, marbre, granit
- Tête entièrement diamantée par dépose électrolytique
- Munis d'un alésage M14 pour montage sur meuleuse
- Possibilité de les monter sur perceuse, avec adaptateur en option (Attention à la vitesse de rotation)
- Orifices d'extraction de la carotte
- Longueur utile : 35 mm
- Hauteur diamant : 10 mm
- **Diamètre : du 6 au 120 mm (autres diamètres sur demande)**

TECHNIQUE DE CAROTTAGE



Amorce de perçage avec un angle de 15 à 30°



Puis continuer le perçage en décrivant un mouvement circulaire



FICHE PRODUIT



www.golz.fr



FORETS POUR CAROTTAGE A SEC

COURONNE CARRELAGE A SEC										
Ø (mm)	Raccord	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	I	h	Nbrs					
6	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5006
8	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5008
10	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5010
12	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5012
14	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5014
16	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5016
20	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5020
25	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5025
28	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5028
30	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5030
32	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5032
35	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5035
40	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5040
45	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5045
50	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5050
55	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5055
60	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5060
68	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5068
82	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5082
90	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300			0296 739 5090
100	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300	0296 739 5100		
110	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300	0296 739 5110		
120	M 14	35	2,5	10	/	80 m/sec	13 300	0296 739 5120		
PETIT COFFRET DE COURONNE CARRELAGE										
1 Petit Coffret de rangement Alu comprenant : 1 Couronne Ø 6, 1 Couronne Ø 8 et 1 Couronne Ø 10						80 m/sec	13 300			0296 739 5002
GRAND COFFRET DE COURONNE CARRELAGE										
1 Grand Coffret de rangement Alu comprenant : 1 Aide à l'amorçage, 1 Couronne Ø 25, 1 Couronne Ø 35, 1 Couronne Ø 45 et 1 Couronne Ø 68						80 m/sec	13 300			0296 739 5003

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr



FORETS POUR CAROTTAGE A SEC



PETIT SET DE COURONNE CARRELAGE



COFFRET 4 COURONNES CARRELAGE



COFFRET 7 COURONNES CARRELAGE

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Code article : 0296 739 5001



Adaptateur 6 pans M 14
Code article : 0296 739 5000